

Ryhmän tunnus			Vaihe-jako	Mnimi- ja maksimijat (s)				Ohj.##		Ohj.##		Vihreän aloitustapa		Pyyntö-tapa		Oheispyynnöt		Maksimi- ja laskennan käynnistystapa				Vihreän lopetustapa				Lopetus-viive (s)		Lepotila	
Liikemerkintä	Ryhmän numero	kojeessa	Vihreän aloituslupa vaiheessa	Punakeltainen	Keltainen (klientä+muuttuva)	Mniniivhrea 1	Vähimmäismaksimi-ai-ka	Synkronointimaksimi-ai-ka	Etusmaksimi-ai-ka	Synkronointimaksimi-ai-ka	Etusmaksimi-ai-ka	Oma pyyntö	Klientä pyyntö	Ryhmältä	Vaiheelta	Muiden mukana	Erikoispyyntö	Vihreän alusta	Konfliktiryhmän pyynnöstä vihreän aikana	Vaiheen alusta	Konfliktiryhmän pyynnöstä omassa vaiheessa	Lopetus konfliktiryhmän käynnistytessä	Lopetus konfliktiryhmän pyynnöstä	Itse punaiseksi ilman lisäehtoja	Klientä	Liikeneohjattu	Punainen	Ennallaan	Vihreä
A	1	1			5	10												X				X							
B	2	1			5	10												X				X							
C	3	3			3	5												X				X							
D	4	2			3	5												X				X							
E	5	2			3	6												X				X							
F	6	2			3	6												X				X							
G	7	2			3	5												X				X							
H	8	1				15												X				X							
J	9	1				15												X				X							

Ryhmä	Vihreäksi tulevat ryhmät
HALI 1	G
HALI 2	B C
HALI 3	E F
HALI 4	A B D

[illegible]

Suunn.	SM	Piir.no.	Pvm.
Tark.		3.1	18.5.1998

OPASTINRYHMIEN OHJELMOINTI

Ryhmän tunnus		Vaihe-jako	Minimi- ja Maksimijaksot (s)						Vihreän aloitustapa						Maksimiaika-laskennan käynnistystapa		Vihreän lopetustapa			Lopetus- viive (s)	Lepotila						
					OHJ.11	OHJ.12																					
Liikennetekninen merkintä	Ryhmän numero kojeessa	Vihreän aloituslupa vaiheessa	Punakeltainen	Keltainen (kiinteä+muuttuva)	Minimivihreä 1	OHJ.11 maksimi	OHJ.11 maksimi vikatilanti	OHJ.12 maksimi	OHJ.12 maksimi vikatilanti	Onna pyyntö	Kiinteä pyyntö	Ryhmältä	Vaiheelta	Muiden mukana	Erikoispyyntö	Vihreän alusta	Konfliktiryhmän pyynnöstä vihreän aikana	Vaiheen alusta	Konfliktiryhmän pyynnöstä omassa vaiheessa	Lopetus konfliktiryhmän käynnistytessä	Lopetus konfliktiryhmän pyynnöstä	Itse punaiseksi ilman lisäehtoja	Kiinteä	Liikenneohjattu	Punainen	Ennallaan	Vihreä
A	1	1		5	10	40	32				X						X			X				12			X
B	2	1		5	10	40	32				X						X			X				12			X
C	3	3		3	5	10	8			X						X						X			X		
D	4	2		3	5	15	12			X		E				X									X		
E	5	2		3	6	15	12			X		F				X				X					X		
F	6	2		3	6	15	12			X						X				X					X		
G	7	2		3	5	10	8			X						X				X					X		
H	8	1			15	30	24			X		J					X			X					X		
J	9	1			15	30	24			X		H					X			X					X		
																								</			

ILMAISINLOGIIKAN OHJELMOINTI


ILMAISIN				PYYNTÖ			PIDENNYS							TOIMINTAKUVAUS			
Ryhmä	Etäisyys pysäytysviivasta Järjestysnumero	Ilmaisilogiikan numero	Ohjattava opastinyhmä	Ohjaa aliohjelmaa	Pyyntötapa		Muuttuva minimivihreä	Ilmaisuviive (s)	Käynnistyvyys			Normaali-vihreä	Muu pidennys				
					Muistiin	Ei muistiin			Minimi-ilmaisu (s)	lisäys 1. ilmaisusta / lisäys seuraavista / maksimiarvo (s)	Kertakäynnistystä		Uudelleen käynnistystä		Ehdollisesti uudelleen käynnistystä	alkuarvo / loppuarvo / muutos aika (s)	Lopetusviive (s)
A1-1			A		X				X			1,5/1,0/5					
A1-2			A		X				X			1,5/1,0/5					
A90-1			A		X					X		5,0/4,6/10	4,3				
A90-2			A		X					X		5,0/4,6/10	4,3				
A140-1					X						X	3,0/2,7/10					
A140-2					X						X	3,0/2,7/10					
A292-1					X												vain pyyntö
A292-1					X					X		8,7					raskaat ajoneuvot
A300-1																	
A292-2					X												vain pyyntö
A292-2					X					X		8,7					raskaat ajoneuvot
A300-2																	
B1-1						X			X			1,5/1,0/10					
B1-2						X			X			1,5/1,0/10					
B40					X					X		3,0					
B90-1					X					X		5,0/4,6/10	4,3				
B90-2					X					X		5,0/4,6/10	4,3				
B140-1					X						X	3,0/2,7/10					
B140-2					X						X	3,0/2,7/10					
B292-1					X												vain pyyntö
B292-1					X					X		8,7					raskaat ajoneuvot
B300-1																	
B292-2					X												vain pyyntö
B292-2					X					X		8,7					raskaat ajoneuvot
B300-2																	
C1						X			X			1,5					
C70					X					X		4,4					
D1						X			X			1,5					
D70					X					X		4,4					
E1						X			X			1,5/1,0/5					
E60					X					X		4,6/4,0/10					
F1						X			X			1,5/10,5					
F20					X					X		1,1					
G1						X			X			1,5/1,0/5					
G30					X					X		2,1/1,8/5					
B0			B														laskeva
HT1 / JT1			H,J		X												suunn.tunt. tutka
HJ11-13			HJ		X												jk-painike
CC / H			HJ		X					X		6					CrossCycle
CC / J			JH		X					X		6					CrossCycle
Valopiikku A		A			X					X		0,1					esto aika 8 s
Valopiikku B		B			X					X		0,1					
Pyyntö A / Kuitti A																	etäisyys 150 m
Pyyntö B / Kuitti B																	etäisyys 50 m

Liikennevalojen syvarointi ja CrossCycle -etuudet 4.6.21 Traficon / TV


Päivitetty 13.12.02 MN

Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.
 TAMPEREEN KAUPUNKI LIIKENNEVALOT				
LIIKENNEVALOSUUNNITELMA, AJOITUS ILMAISINLOGIIKAN OHJELMOINTI				
Liittymä: Teiskontie - Irjalankatu				
Nro: 607				
Suunn. SM		Piir.no.	Pvm.	
Tark.		4	17.3.1988	

OPASTINRYHMÄ		10	20	30	40	50	60	70	80	PYYNTÖ TAPA	PYYDETTÄVÄ VAIHE	MAKSIMIAIKA			SYNKRÖ- NOINTI		SYNKR. NOLLAUS		PASSIIVI- VIHREÄN ESTO		SYNKR. VIIVYTYS	
1	A	→								K	1	25	70	+6	50	27	35	45				
2	B	→								K	1	25	70	+4	59	43	48	58				
3	C	→								O	2	5	15		31	43	48	68	61	81		
4	D	→								1)	3	5	15		43	56	64	4				
5	E	↑								0+2)	3	6	30		31	56	64	4			25*	41
6	F	↑								O	3	6	15		43	56	64	4				
7	G	↓								O	3	5	25		43	72	75	15			50"	65
8	H	→								K	1											
9	J	→								K	1											
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						



VAIHEKAAVIO



AIENNUSNOLLAUKSET



pyytävä suunta	nollattavat suunnat
A	C,D,E,F
B	F,G

PERUS- VIHREÄ	YLIM. VIHREÄ	VAHIMMAIS MAKSIMI	SYNKR. MAKSIMI	ETUUS- MAKSIMI	ALKAA	PÄÄTTYY	ALKAA	PÄÄTTYY	ALKAA	PÄÄTTYY	ALKAA	PÄÄTTYY
------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------


*) E:n synkronointiiviivytys poistuu C:n vihreästä.
**) vain jos F:llä pyyntö.
- Pyyntö BUS B poistaa G:n synkronointiiviivytksen.
- F:n etuusaika 0 s.

Rev A: Tehdastestauksen muutokset

TAMPEREEN LIIKENNEVALOT			
LIIKENNEVALOJEN AJOITUSKAAVIO			
LIITTYMÄ: TEISKONTIE - IRJALANKATU (607)			
Tampereen kaupunki		OHJELMAN NO: 1 / 2 KIERTOAIKA: 80 KÄYTTÖTARKOITUS: Yö / Päivä ja ilta	
Traficon Oy	Tuukka Virtanen Satu Kotituomi	PVM: 4.6.2021	PIIR.NO: 5.1



VAIHEKAAVIO



AIENNUSNOLLAUKSET	
pyytävä suunta	nollattavat suunnat
A	C,D,E,F

PERUS-VIHREÄ	YLIM. VIHREÄ	VÄHIMMÄISMAKSIMI	SYNKR. MAKSIMI	ETUUSMAKSIMI	ALKAA	PÄÄTTY	ALKAA	PÄÄTTY	ALKAA	PÄÄTTY	ALKAA	PÄÄTTY
--------------	--------------	------------------	----------------	--------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

- Pyyntö BUS B ei poista synkronointiviivytystä.
- F:n etuusaika 0 s.

Rev A: Tehdastestauksen muutokset

TAMPEREEN LIIKENNEVALOT

LIIKENNEVALOJEN AJOITUSKAAVIO

LIITTYMÄ: TEISKONTIE - IRJALANKATU (607)

Tampereen kaupunki	OHJELMAN NO: 3	KIERTOAIKA: 110
	KÄYTTÖTARKOITUS: Aamuruuhka	
Traficon Oy	Tuukka Virtanen Satu Kotituomi	PIR.NO:5.3

